



ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
(ДП «Сумистандартметрологія»)

вул. Харківська, 101, м. Суми, 40007,
тел. (0542) 21-66-02, тел/факс 33-45-08
e-mail: recept@gcsms.com.ua sert@gcsms.com.ua
web: <http://www.gcsms.com.ua>

р/р 260020323101 у філії «Полтавське РУ
БАТ «Банк Фінанси та кредит» МФО 331832
Код ЄДРПОУ 02568064


16.03.2011 № 59 На № від

**Інформація, щодо
сертифікації продукції**

Видана ТОВ НВП «УКРМАГНЕЗИТ», 40022, м. Суми, вул. Скрябіна, 7 про те, що продукція: магнезитова плита (код ДКПП 26.26.12.100), яка виробляється підприємством, не підлягає обов'язковій сертифікації на території України згідно "Переліку продукції", затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за №466/10746 та Постанови КМ від 14.05.2008 № 446 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 492 від 21.05.2009 пункт 1.

Керівник Органу з сертифікації,
ДП «Сумистандартметрологія»

Вик. Карпенко Є.Ю.. (0542) 33-33-78



В.М. Хярм